

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2024-2025 году
составлен «14» августа 2024 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Сказка»
с.Дивное, 1982г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

(учредитель организации)

Апанасенковский район Ставропольский край с.Дивное ул.Кашубы, 51 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Антонова Наталья Александровна, 8 865 55 5 19 96; 4 66 23

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа СК
«О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций АМО СК к началу 2024/2025
учебного года» № 417-п от 07.06.2024 г.

(наименование органа управления, издавшего приказ)

в период с «13» по «15» августа 2024 г. комиссией по оценке готовности образовательных
учреждений Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края к началу 2024/2025
учебного года

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Марченко
Светлана
Ивановна

Временно исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края, председатель комиссии

Денисенко
Наталья
Ивановна

начальник отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа Ставропольского
края, заместитель председателя комиссии

Чудикова
Алла Николаевна

социолог отдела образования администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края, секретарь
комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Мартосов
Сергей Николаевич

начальник участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД «Апанасенковский» (по
согласованию)

Бычков
Александр Васильевич

председатель районного совета отцов Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

Вилинский Игорь Иванович	инженер муниципального казенного учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Кобыляцкая Татьяна Андреевна	Директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Купальцев Александр Николаевич	директор муниципального казенного учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Кутищев Дмитрий Павлович	главный специалист ПЦО МОВО по Ипатовскому району, филиал ФГКУ «УВО ВГН России по Ставропольскому краю» (Росгвардия) (по согласованию)
Матвеева Наталья Алексеевна	Председатель общественного Совета при отделе образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Мережникова Елена Александровна	методист МКУО «Информационно-методический центр»
Морозова Светлана Ивановна	председатель Апанасенковской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Джабраилов Хабиб Сулейманович	директор ООО «Комплюс» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
Понушкова Людмила Ивановна	ведущий специалист отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Филь Ольга Викторовна	заместитель начальника отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Харченко Александр Викторович	главный специалист отдела социального развития, спорта и профилактики правонарушений администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (полное наименование образовательной организации) № 648-п от «08» июля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» марта 2012 г. № 26 –АЗ 703903, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» марта 2012г. № 26 АЗ 703904 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» декабря 2016 г., серия 26 Л 01 № 0001637, регистрационный номер 5384, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края срок действия лицензии - бессрочная.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «10» марта 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» ноября 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан приказ № 107-од от 01.07.2024 г. и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий –нет.
Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

нет, выполнены нет,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

нет, выполнены нет,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

4 акт приемки нет, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов, в том числе:

замена покрытия пола в коридоре, выполнены ИП Боброва Е.П.,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

косметический ремонт;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходимо

- ремонт отмостки здания(сметная стоимость- 378тыс. 312 руб (согласно ценам 2019г.) ,

- ремонт кровли – 1309,49 кв.м
 - реконструкция старых игровых навесов- 3 шт.,
 - замена дверных наружных блоков –5 шт.
 - замена кровли хозяйственных построек- 51 кв.м
 - реконструкция балконных площадок при пожарной эвакуации – 3 шт.
 - приведение в соответствие правилам пожарной безопасности пожарных лестниц- 3 шт.
 - выполнить систему автоматической пожарной сигнализации, смонтированную на 2 этаже, в соответствии с нормативными документами;
 - оборудовать здание системой голосового оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении ЧС
- (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

- приобрести дополнительно 2 внутренние камеры.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии Соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: кружковая работа по безопасности дорожного движения, экологическому воспитанию, по изучению русского народного творчества, патриотическое воспитание

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 233 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий- 194;

г) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человека - 51 %;

научных работников -1 человек 0,5 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 0,5 %;

производственных работников – 29 человек – 48 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 чел. 0,5 %

(по совместительству);

з) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование Средствами пожаротушения	Примечание
1.	здание		1		имеется		Удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» августа 2024 г. №1, МКДОУ № 15 «Сказка» с.Дивное
наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет детских спортивных тренажеров;

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели: имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда – да.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное,
неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7100 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,
удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется небольшой стадион, каждая детская площадка имеет необходимое оборудование. Состояние удовлетворительное. Соответствует требованиям безопасности.

На площадке демонтирован павильон. Оборудование в удовлетворительном состоянии.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Дополнить спортивный стадион уличными детскими тренажерами и детской беговой дорожкой.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным (штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1. медсестра	педиатрия	1	договор	
2. офтальмологическая медсестра	коррекция зрения	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» апреля 2017 г, № ЛО-26-01-004026, регистрационный номер МФН 1022602624483;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3__ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет-3 шт. – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании- нет.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются; (соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется продуктов закупаемым по договорам осуществляется через РТС – Маркет:

1. ОАО «Сыродел»

- муниципальный контракт № 2024.744518 от 25.06.2024г. (молочная продукция)

2. ИП Каранчеев С.П.

- муниципальный контракт № 2024.637928 от 30.05.2024 г. (хлебная продукция)

3. ИП Нижегородский А.Н.

- муниципальный контракт № 2024.642255 от 30.05.2024 (мясная продукция)

- муниципальный контракт № 2024.642079 от 30.05.2024 (бакалея)

4. ИП Темченко А.А.

- муниципальный контракт № 2024.642783 от 30.05.2024 (рыбная продукция)

- муниципальный контракт № 2024.643178 от 30.05.2024 (овощи)

5. ИП Левченко И.И.

- муниципальный контракт № 2024.642601 от 30.05.2024 (сок фруктовый)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов - организовано,

(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования 9 - ед.,

санитарным нормам - соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, (достаточное, не достаточное);

количество технологического оборудования 9 - ед.

его техническое состояние: соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (электросковорода):

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует,

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации меню 10-дневное, утверждено руководителем;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован, одноразовые стаканчики (кипяченая вода),

(организован, не организован) (указать способ организации

питьевого режима)

Основные недостатки: нет.

л) наличие муниципальный контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) № 118/3 от 01.06.2024г. ООО «Русстатус» (имеется, не имеется)

контракт о акарецидной обработке № 150 от 12.03.2024г.

Бытовые отходы договор от 09.02.2024 № 02_11_0521 ООО «Эко- Сити» (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется замены устаревшая электропроводка

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

№ л/п	Наименование	Марка Транспортного Средства	Количество	Год при обретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое Состояние	Примечание
1.	автомобиль	ВАЗ- 21114 Номерной знак Р262МХ 26	1	2006	соответствует	Удовлетвори тельное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям - соответствует _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации проводятся: (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: тревожная кнопка, видеонаблюдение сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации тревожная кнопка- оборудованы; (оборудованы, не оборудованы); контракт № 810703 от 25.01.2023 г.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты имеются на территории- оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова; контракт № 2023.1324379 от 15.11.2023 г.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает несанкционированный доступ

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- дежурный администратор _____;

организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в марте 2024 году проверка состояния пожарной безопасности _____ (проводилась в качестве профвизита (акт от 26.07.2024 г.)

ПС № 35, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписания - дополнительная установка извещателей пожарной сигнализации в ДОУ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована _____. В организации установлена сигнализация Тандем -2, Гранит-5____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковую сигнализацию и сигнал с выводом на центральный пункт диспетчера ПЧ - 35 _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в здании (кабинет зам.зав. по АХЧ)_____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты- оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре имеется(обеспечивает, не обеспечивает)автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное, беспрепятственную эвакуацию _____(обеспечивает, не обеспечивает) обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Вывод на основании протокола № 184 от 09.08.2024 г.

(проводилась, не проводилась) выданного Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кавказское управление Ростехнадзора г.Ставрополь_____;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре- организовано_____.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности; не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____проведены_____.

(проведены, не проведены)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы (проведена, не проведена) акт от 07.08.2024 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК «Ставрополькрайводоканал - «Северный» - договор № СВ 151/100 холодного водоснабжения и водоотведения от 09.01.2024г.

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО «Коммунальная служба Плюс» (Обслуживание котельной)___

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация - централизованный

(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 13

12 - наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции памятки в рекреациях, уличный стенд; имеется

- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации - имеется

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей: имеется

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов - нет

- одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации: имеется

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Сказка» с. Дивное

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

3. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Марченко С.И.

Заместитель председателя комиссии _____ Денисенко Н.И.

Секретарь комиссии: _____ Чудикова А.Н.

Члены комиссии:

_____ Мартосов С.Н.

_____ Вилинский И.И.

_____ Бычков А.В.

_____ Джабраилов Х.С.

_____ Кобыляцкая Т.А.

_____ Купальцев А.Н.

_____ Кутищев Д.П.

_____ Матвеева Н.А.

_____ Мережникова Е.А.

_____ Морозова С.И.

_____ Понушкова Л.И.

_____ Филь О.В.

_____ Харченко А.В.