

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Сказка» с. Дивное

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Заведующий	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
2. Заместитель заведующего по ВМР	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
3. Заместитель заведующего по АХЧ	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
4. Воспитатель группа №1	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
5. Воспитатель группа №2	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
6. Воспитатель группа №3	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
7. Воспитатель группа №4	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
8. Воспитатель группа №5	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
9. Воспитатель группа №6	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
10. Воспитатель группа №7	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
11. Воспитатель группа №8	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
12. Воспитатель группа №9	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
13. Воспитатель группа №10	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
14. Воспитатель группа №11	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
15. Воспитатель группа №12	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
16. Музыкальный руководитель	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
17. Инструктор по физической культуре	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в музыкальном зале установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
18. Педагог-психолог	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
19(20А; 21А). Учитель-логопед	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
22. Помощник воспитателя группа №1	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
23. Помощник воспитателя группа №2	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
24. Помощник воспитателя группа №3	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
25. Помощник воспитателя группа №4	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
26. Помощник воспитателя группа №5	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
27. Помощник воспитателя группа №6	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
28. Помощник воспитателя группа №7	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
29. Помощник воспитателя группа №8	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
30. Помощник воспитателя группа №9	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
31. Помощник воспитателя группа №10	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
32. Помощник воспитателя группа №11	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
33. Помощник воспитателя группа №12	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в игровой установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
34. Секретарь-машинистка	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
35. Дворник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
36. Кухонный рабочий	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на пищеблоке установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
37. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Принять меры для нормализации температурного режима на пищеблоке Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Защита работающих от возможного перегрева			
38. Сторож	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
39. Шеф-повар	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на пищеблоке установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
40. Повар	Принять меры для нормализации температурного режима на пищеблоке	Защита работающих от возможного перегрева			
41. Водитель	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на пищеблоке установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
42. Диетсестра	Принять меры для нормализации температурного режима на пищеблоке	Защита работающих от возможного перегрева			
43. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Специалист по охране труда	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
45. Кастелянша	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
46. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Электромеханик	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в служебных помещениях установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			
49. Слесарь-сантехник	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям в служебных помещениях установить дополнительные светильники общего освещения	Увеличение искусственной освещенности			

1	2	3	4	5	6
50. Учитель-дефектолог	Для приведения условий освещенности к нормативным значениям на рабочем столе установить светильник местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			

Дата составления: 05.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заведующего _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 27.08.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 27.08.2024

Председатель совета работников трудового коллектива _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 27.08.2024

Заместитель заведующего по АХЧ _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 27.08.2024

Помощник воспитателя _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 27.08.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5916 _____ (подпись) _____ (ФИО.) _____ (дата) 05.08.2024

(№ в реестре экспертов)